



ARMIS POTENTIA

A01

Unser Einstiegshelm aus widerstandsfähigem HDPE bietet grundlegenden Schutz, volle Zubehörkompatibilität und individuelle Kennzeichnungsmöglichkeiten.

MERKMALE

- Robuste HDPE-Konstruktion widersteht Stößen und absorbiert Aufprallenergie
- Anbringbares Schirmsystem für höhere Flexibilität und einen einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Arbeitsbedingungen
- Einfach bedienbarer Schieberatschenverschluss
- Robuster 4-Punkt-Kinnriemen als Option
- Leicht und komfortabel für ganztägiges Tragen

INDIVIDUELLE KENNZEICHNUNG MIT FIRMENLOGO ERHÄLTlich

SPEZIFIKATIONEN

Helmausführungen	Unbelüftet und belüftet + Schieberatschenverschluss
Größe	53-63 cm (20-7/8 - 24-5/8 Zoll)
Gewicht	358 g (0.79 lbs)
Schirm	Micro 9,5 mm (3/8 Zoll)
Verpackung	20 je Farbe. Kartonmaße: 58 x 44 x 43 cm. Kartongewicht: 8,8 kg (19.4 lbs).

MATERIALIEN

Helmschale	Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
Tragbänder	Polyester-Gurtband
Kopfband	Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Acetal, Polypropylen
Schweißband	Dry-Tech (Polyestergewebe)
Verpackung	Karton

SICHERHEITSNORMEN

	Armis Potentia (Belüftet)	Armis Potentia (Unbelüftet)
EN397:2012 + A1:2012 Stoßdämpfung und Durchdringungsfestigkeit, -30 °C	X Technische Spezifikation gemäß Anhang II der PSA-Verordnung 2016/425	X Technische Spezifikation gemäß Anhang II der PSA-Verordnung 2016/425
Schmelzmetallspritzer		X
EN12492:2012 (Kinnriemen)	X Nur 4.2.3: Festigkeit der Kinnriemenbefestigung	X Nur 4.2.3: Festigkeit der Kinnriemenbefestigung
EN50365:2023 (cl 4.3) Elektrische Isolierung		X

HELMFARBEN

Farbe	PANTONE	RAL
Weiß (W)	White	9001
Blau (B)	2768	5026
Grün (G)	343	6036
Rot (R)	1807	3031
Gelb (Y)	109	1018
Orange (O)	1505	2003
Leuchtgelb (HVY)	809	1026
Leuchtorange* (HVO)	1655	2005
Schwarz* (K)	BLACK	9005

* Nur ausgewählte Ausführungen

Sonderfarben: Falls die gewünschte Farbe nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich an orders@centurionsafety.co.uk oder Ihren Vertriebsmitarbeiter.

BRANCHEN

- Bau und Hochbau, Tiefbau
- Automobilindustrie und Luft- und Raumfahrt
- Versorgungswirtschaft, Instandhaltung, nachhaltige Energie, Öl, Gas und Bergbau
- Ingenieurwesen, Chemie und Pharmaindustrie
- Schnelldrehende Konsumgüter, Lebensmittel und Getränke, Zellstoff und Papier, Verpackung, Recycling und Landwirtschaft
- Logistik und Transport

PFLEGE UND WARTUNG

Lagerung

In den Originalkartons bei Umgebungstemperaturen von 0 °C bis 30 °C lagern und transportieren. (32 °F - +86 °F). Bis zu 5 Jahre im Dunkeln lagerfähig. Nicht bei direkter oder starker Hitze oder in Sonnenlicht lagern, da sich die Helmschale verformen kann.

Lebensdauer

Der Centurion-Helm hat eine Nutzungsdauer von bis zu 5 Jahren. Übermäßiger Verschleiß kann die Lebensdauer des Produkts erheblich verkürzen.

Reinigung

Mit warmem Seifenwasser und einem weichen Tuch reinigen.

Entsorgung

Wenn möglich, ist Recycling zu bevorzugen. Das Recyclingsymbol zeigt die Materialkategorie an.

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Produktcode	Beschreibung
A71/C	Scala 20 SNR - Kapselgehörschutz (erhältlich 2026)
A72/C	Scala 25 SNR - Kapselgehörschutz (erhältlich 2026)
A73/C	Scala 30 SNR - Kapselgehörschutz (Sommer 2027)
S725	Sana 25 - Helmmontierter Kapselgehörschutz (erhältlich 2026)
S730	Sana 30 - Helmmontierter Kapselgehörschutz (erhältlich 2026)
S734	Sana 34 - Helmmontierter Kapselgehörschutz (erhältlich 2026)
S55	Visierhalter
S585	Helmclips - Contour Carrier Euro
S565	Helmclips - Euro
S800	Contour X - Gesichtsschutz für allgemeine Anwendungen
S810	Contour XI - Gesichtsschutz für allgemeine Anwendungen
S830	Contour XIII - Gesichtsschutz gegen Störlichtbögen / klar-grau
S840	Contour XIV HT - Gesichtsschutz gegen Störlichtbögen / grau
S30NY4	Schwarzer T2 4-Punkt-Kinnriemen
A30FPC	Abnehmbarer 40-mm-Schirm / klar
A30FPG	Abnehmbarer 40-mm-Schirm / grau
A30FPT	Abnehmbarer 40-mm-Schirm / getönt
S50UFL	Universelle Fleece-Helmeinlage
S50HVEDFC	Leuchtgelber Kälteschutz mit Nackenschutz, für Verwendung mit Gehörschutz
A41	Armis Gehörschutz-Hygienesatz für A71 (erhältlich 2026)
A42	Armis Gehörschutz-Hygienesatz für A72 (erhältlich 2026)
A43	Armis Gehörschutz-Hygienesatz für A73 (erhältlich 2026)
S30EXH8	LedLenser EXH8 - ATEX-Lampe*
S31D	Dry-Tech-Schweißband
S31DCHP	Leuchtgelbes Kalis-Trockenkühlpolster für Helme
S31DCHS	Leuchtgelbes Kalis-Trockenkühl-Schweißband für Helme
S50HVOFC	Leuchtoranger Kälteschutz mit Nackenschutz
S51HVO	Leuchtoranger Sonnenschutz für Helme
S51HVV	Leuchtgelber Sonnenschutz für Helme
A30FRV	Armis Forstvisier
A30LB	Armis Lampenhalter
A30BH	Armis Ausweishalter
A30BP	Armis Verschlussstopfen
A33/1P	Armis Potentia Kopfband- und Tragbandeinheit mit Schieberatschenverschluss
A51HVYNC	Nackenschutz (Sommer 2027)

* Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst, um Informationen zum gesamten Sortiment der Helmlampen von Centurion Safety zu erhalten.