



ARMIS POTENTIA

A01

Notre casque d'entrée de gamme, fabriqué en PEHD résistant, offre une protection essentielle, une compatibilité complète avec les accessoires et des options de personnalisation.

CARACTÉRISTIQUES

- Construction durable en PEHD, résistante aux impacts et absorbant les chocs
- Système de visière rapportée pour une flexibilité accrue et une adaptation aisée aux différentes conditions de travail
- Réglage par crémaillère coulissante facile à utiliser
- Jugulaire robuste à 4 points en option
- Léger et confortable pour un port tout au long de la journée

PERSONNALISATION AU NOM DE VOTRE ENTREPRISE DISPONIBLE

SPÉCIFICATIONS

Options de casque	Non ventilé et ventilé + réglage par crémaillère coulissante
Taille	53-63 cm (20-7/8 - 24-5/8 pouces)
Poids	358 g (0.79 lbs)
Visière	Micro 9,5 mm (3/8 pouces)
Conditionnement	20 par couleur. Dimensions du carton : 58 x 44 x 43 cm. Poids du carton : 8,8 kg (19.4 lbs).

MATÉRIAUX

Coque	Polyéthylène haute densité (PEHD / HDPE)
Coiffe	Sangles en polyester
Tour de tête	Polyéthylène haute densité (PEHD / HDPE), acétal, polypropylène
Bandeau anti-transpiration	Dry-Tech (tissu polyester)
Conditionnement	Carton

NORMES DE SÉCURITÉ

	Armis Potentia (Ventilé)	Armis Potentia (Non ventilé)
EN397:2012 + A1:2012 Protection contre les chocs et la pénétration, -30 °C	X Spécification technique selon l'annexe II du règlement EPI 2016/425	X Spécification technique selon l'annexe II du règlement EPI 2016/425
Métal en fusion		X
EN12492:2012 (Jugulaire)	X Uniquement 4.2.3 : résistance du système de rétention de la jugulaire	X Uniquement 4.2.3 : résistance du système de rétention de la jugulaire
EN50365:2023 (cl 4.3) Isolation électrique		X

COULEURS DU CASQUE

Couleur	PANTONE	RAL
Blanc (W)	White	9001
Bleu (B)	2768	5026
Vert (G)	343	6036
Rouge (R)	1807	3031
Jaune (Y)	109	1018
Orange (O)	1505	2003
Jaune vif (HVV)	809	1026
Orange vif* (HVO)	1655	2005
Noir* (K)	BLACK	9005

* Versions sélectionnées uniquement

Couleurs sur demande : si la couleur souhaitée ne figure pas dans la liste, contactez orders@centurionsafety.co.uk ou votre représentant commercial pour obtenir de l'aide.

SECTEURS

- Construction et bâtiment, génie civil
- Automobile et aéronautique
- Services publics, maintenance, énergies durables, pétrole, gaz et exploitation minière
- Ingénierie, chimie et industrie pharmaceutique
- Biens de grande consommation, agroalimentaire et boissons, pâte à papier et papier, emballage, recyclage et agriculture
- Logistique et transport

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Stockage

Peut être stocké et transporté dans son carton d'origine à une température ambiante de 0 °C à 30 °C. (32 °F à +86 °F). Peut être stocké à l'abri de la lumière pendant 5 ans maximum. Ne pas stocker à proximité d'une source de chaleur directe ou intense, ni au soleil : cela pourrait déformer la coque.

Durée de vie

Le casque Centurion a une durée d'utilisation allant jusqu'à 5 ans. Une usure excessive peut réduire considérablement la durée de vie du produit.

Nettoyage

Nettoyer à l'eau tiède savonneuse avec un chiffon doux.

Élimination

Privilégier le recyclage lorsque cela est possible. Consulter le symbole de recyclage pour connaître la catégorie du matériau.

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Code produit	Description
A71/C	Scala 20 SNR - Protecteur auditif (disponible en 2026)
A72/C	Scala 25 SNR - Protecteur auditif (disponible en 2026)
A73/C	Scala 30 SNR - Protecteur auditif (été 2027)
S725	Sana 25 - Protecteurs auditifs montés sur casque (disponible en 2026)
S730	Sana 30 - Protecteurs auditifs montés sur casque (disponible en 2026)
S734	Sana 34 - Protecteurs auditifs montés sur casque (disponible en 2026)
S55	Porte-visière
S585	Clips de casque - Contour Carrier Euro
S565	Clips de casque - Euro
S800	Contour X - Écran facial à usage général
S810	Contour XI - Écran facial à usage général
S830	Contour XIII - Écran facial anti-arc / transparent-gris
S840	Contour XIV HT - Écran facial anti-arc / gris
S30NY4	Jugulaire T2 noire à 4 points
A30FPC	Visière amovible de 40 mm / transparent
A30FPG	Visière amovible de 40 mm / gris
A30FPT	Visière amovible de 40 mm / teinté
S50UFL	Doublure universelle de casque en polaire
S50HVEDFC	Cape contre le froid jaune vif, à utiliser avec les protecteurs auditifs
A41	Kit d'hygiène pour protecteurs auditifs Armis, pour A71 (disponible en 2026)
A42	Kit d'hygiène pour protecteurs auditifs Armis, pour A72 (disponible en 2026)
A43	Kit d'hygiène pour protecteurs auditifs Armis, pour A73 (disponible en 2026)
S30EXH8	LedLenser EXH8 - Lampe ATEX*
S31D	Bandeau anti-transpiration Dry-Tech
S31DCHP	Coussinet rafraîchissant sec pour casque Kalis, jaune vif
S31DCHS	Bandeau anti-transpiration rafraîchissant sec pour casque Kalis, jaune vif
S50HVOFC	Cape contre le froid orange vif
S51HVO	Cape solaire pour casque orange vif
S51HVV	Cape solaire pour casque jaune vif
A30FRV	Visière forestière Armis
A30LB	Support de lampe Armis
A30BH	Porte-badge Armis
A30BP	Obturateurs Armis
A33/1P	Ensemble tour de tête et coiffe Armis Potentia avec réglage par crémaillère coulissante
A51HVYNC	Protège-nuque (été 2027)

* Veuillez contacter notre service clients pour connaître la gamme complète de lampes pour casque de Centurion Safety.