



ARMIS POTENTIA

A01

Nasz podstawowy model hełmu, wykonany z wytrzymałego HDPE, zapewnia niezbędną ochronę, pełną kompatybilność z akcesoriami oraz możliwość znakowania logo firmy.

CECHY

- Trwała konstrukcja z HDPE odporna na uderzenia i pochłaniająca wstrząsy
- System dołączanego daszka zapewnia większą elastyczność i łatwe dostosowanie do różnych warunków pracy
- Łatwa w obsłudze przesuwna regulacja zapadkowa
- Opcjonalny wytrzymały 4-punktowy pasek podbródkowy
- Lekki i wygodny podczas całodziennego użytkowania

DOSTĘPNE ZNAKOWANIE LOGO FIRMY

SPECYFIKACJA

Warianty hełmu	Niewentylowany i wentylowany + przesuwna regulacja zapadkowa
Rozmiar	53-63 cm (20-7/8 - 24-5/8 cali)
Masa	358 g (0.79 lbs)
Daszek	Micro 9,5 mm (3/8 cali)
Opakowanie	20 sztuk na kolor. Wymiary kartonu: 58 x 44 x 43 cm. Masa kartonu: 8,8 kg (19.4 lbs).

MATERIAŁY

Skorupa	Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
Więźba	Taśmy poliestrowe
Pas główny	Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE), acetal, polipropylen
Potnik	Dry-Tech (tkanina poliestrowa)
Opakowanie	Karton

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

	Armis Potentia (Wentylowany)	Armis Potentia (Niewentylowany)
EN397:2012 + A1:2012 Ochrona przed uderzeniami i przebiciem, -30 °C	X Specyfikacja techniczna zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia w sprawie ŚOI 2016/425	X Specyfikacja techniczna zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia w sprawie ŚOI 2016/425
Stopiony metal		X
EN12492:2012 (Pasek podbródkowy)	X Tylko 4.2.3: wytrzymałość mocowania paska podbródkowego	X Tylko 4.2.3: wytrzymałość mocowania paska podbródkowego
EN50365:2023 (cl 4.3) Izolacja elektryczna		X

KOLORY HEŁMU

Kolor	PANTONE	RAL
Biały (W)	White	9001
Niebieski (B)	2768	5026
Zielony (G)	343	6036
Czerwony (R)	1807	3031
Żółty (Y)	109	1018
Pomarańczowy (O)	1505	2003
Jaskrawożółty (HVV)	809	1026
Jaskrawopomarańczowy* (HVO)	1655	2005
Czarny* (K)	BLACK	9005

* Tylko wybrane wersje

Kolory niestandardowe: jeśli potrzebnego koloru nie ma na liście, skontaktuj się z orders@centurionsafety.co.uk lub swoim przedstawicielem handlowym.

BRANŻE

- Budownictwo i inżynieria lądowa
- Motoryzacja, lotnictwo i przemysł kosmiczny
- Usługi komunalne, utrzymanie ruchu, zrównoważona energetyka, ropa, gaz i górnictwo
- Inżynieria, przemysł chemiczny i farmaceutyczny
- Dobra szybkozbywalne, żywność i napoje, celuloza i papier, opakowania, recykling i rolnictwo
- Logistyka i transport

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Przechowywanie

Można przechowywać i transportować w oryginalnych kartonach w temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C. (32 °F - +86 °F). Można przechowywać w ciemności przez maksymalnie 5 lat. Nie przechowywać w bezpośrednim lub silnym cieple ani w świetle słonecznym, ponieważ może to spowodować odkształcenie skorupy.

Okres użytkowania

Okres użytkowania hełmu Centurion wynosi do 5 lat. Nadmierne zużycie może znacznie skrócić trwałość produktu.

Czyszczenie

Czyścić ciepłą wodą z mydłem i miękką ściereczką.

Utylizacja

Jeśli to możliwe, zalecany jest recykling. Symbol recyklingu wskazuje kategorię materiału.

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

Kod produktu	Opis
A71/C	Scala 20 SNR - Nauszniki przeciwhałasowe (dostępne w 2026 r.)
A72/C	Scala 25 SNR - Nauszniki przeciwhałasowe (dostępne w 2026 r.)
A73/C	Scala 30 SNR - Nauszniki przeciwhałasowe (lato 2027 r.)
S725	Sana 25 - Nauszniki przeciwhałasowe montowane na hełmie (dostępne w 2026 r.)
S730	Sana 30 - Nauszniki przeciwhałasowe montowane na hełmie (dostępne w 2026 r.)
S734	Sana 34 - Nauszniki przeciwhałasowe montowane na hełmie (dostępne w 2026 r.)
S55	Uchwyt osłony twarzy
S585	Klipsy do hełmu - Contour Carrier Euro
S565	Klipsy do hełmu - Euro
S800	Contour X - Osłona twarzy ogólnego przeznaczenia
S810	Contour XI - Osłona twarzy ogólnego przeznaczenia
S830	Contour XIII - Osłona twarzy chroniąca przed łukiem elektrycznym / przezroczysto-szara
S840	Contour XIV HT - Osłona twarzy chroniąca przed łukiem elektrycznym / szara
S30NY4	Czarny 4-punktowy pasek podbródkowy T2
A30FPC	Odlączany daszek 40 mm / przezroczyste
A30FPG	Odlączany daszek 40 mm / szara
A30FPT	Odlączany daszek 40 mm / przyciemniane
S50UFL	Uniwersalna wkładka polarowa do hełmu
S50HVEDFC	Jaskrawożółta osłona przed mrozem, do stosowania z nausznikami
A41	Zestaw higieniczny do nauszników Armis, do A71 (dostępne w 2026 r.)
A42	Zestaw higieniczny do nauszników Armis, do A72 (dostępne w 2026 r.)
A43	Zestaw higieniczny do nauszników Armis, do A73 (dostępne w 2026 r.)
S30EXH8	LedLenser EXH8 - Latarka ATEX*
S31D	Potnik Dry-Tech
S31DCHP	Jaskrawożółta poduszka chłodząca na sucho do hełmu Kalis
S31DCHS	Jaskrawożółty potnik chłodzący na sucho do hełmu Kalis
S50HVOFC	Jaskrawopomarańczowa osłona przed mrozem
S51HVO	Jaskrawopomarańczowa osłona przeciwsłoneczna do hełmu
S51HVY	Jaskrawożółta osłona przeciwsłoneczna do hełmu
A30FRV	Leśna osłona twarzy Armis
A30LB	Uchwyt latarki Armis
A30BH	Uchwyt identyfikatora Armis
A30BP	Zaślepki Armis
A33/1P	Zespół pasa głównego i więźby Armis Potentia z przesuwną regulacją zapadkową
A51HVYNC	Osłona karku (lato 2027 r.)

* Aby poznać pełną ofertę latarek montowanych na hełmach Centurion Safety, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.