



ARMIS T2 ELITE

A03 | AR3

Conçu pour répondre aux normes internationales les plus exigeantes, notamment EN 12492 et ANSI Z89.1 Type II. L'Armis T2 Elite est équipé de Twiceme de série.

CARACTÉRISTIQUES

- Noté 5 étoiles par le Virginia Tech Helmet Lab
- Fabriqué en PPHD robuste
- Visière avant amovible ou rebord intégral en option, pour une couverture adaptée et une protection contre le soleil, la pluie et les débris
- Bandeau anti-transpiration rembourré et coussinet de confort intérieur lavables
- Autocollants réfléchissants, clips de lampe et support de nuque amélioré avec réglage par molette de série
- Quin Tag en option : identification médicale chiffrée destinée aux premiers intervenants
- Quin Pod en option : capteur avancé avec détection des impacts et des événements en temps réel, intervention d'urgence rapide et identification médicale

PERSONNALISATION AU NOM DE VOTRE ENTREPRISE DISPONIBLE

SPÉCIFICATIONS

Options de casque	Non ventilé et ventilé + support de nuque avec réglage par molette
Taille	20-7/8 - 24-5/8 pouces (53-63 cm)
Poids	468 g
Visière	Micro 9,5 mm
Conditionnement	5 par couleur. Dimensions du carton (L x l x H) : 300 x 230 x 595 mm. Poids : 3,18 kg.
Conditionnement de vente	5 par couleur. Dimensions du carton (L x l x H) : 705 x 305 x 266 mm. Poids : 3,84 kg. Dimensions de la boîte individuelle : 230 x 275 x 170 mm. Poids : 698,7 g.

MATÉRIAUX

Coque	Polypropylène haute densité (PPHD / HDPP)
Calotin	Polystyrène expansé (PSE / EPS)
Coussinet intérieur	Polyester, mousse PU, laine de nylon. Lavable en machine à 104 °F (40 °C).
Tour de tête	Polyéthylène haute densité (PEHD / HDPE)
Bandeau anti-transpiration	Polyester, mousse PU, laine de nylon. Lavable en machine à 104 °F (40 °C).
Support de nuque / réglage par molette	Acétal avec sangles en PEHD ; coussinet : polyester, mousse PU, laine de nylon. Lavable en machine à 104 °F (40 °C).
Conditionnement	Carton ; sac en PEBD (LDPE) contenant 30 % de déchets post-consommation (PCW).

TECHNOLOGIE TWICEME

La technologie Twiceme est une fonction de sécurité intégrée qui permet de stocker et de consulter des informations personnelles et médicales essentielles directement dans l'équipement de protection. En approchant simplement un smartphone, les premiers intervenants et les témoins peuvent accéder rapidement aux données critiques, telles que les contacts d'urgence, les problèmes de santé et les instructions. Cela contribue à améliorer les délais d'intervention et peut sauver des vies dans les situations d'urgence.

Pour plus d'informations : <https://www.twiceme.com/hth-technology>

TECHNOLOGIE QUIN

Quin fournit une technologie de sécurité intelligente qui utilise des données réelles et des algorithmes sophistiqués pour analyser les données et identifier des schémas distincts. Elle permet de détecter des événements dangereux sur le lieu de travail, tels que les impacts, les chutes de hauteur et les chutes d'objets. En cas d'urgence, la technologie Quin assure une intervention rapide et adaptée au moment où elle est le plus nécessaire, afin de réduire les blessures et de sauver des vies.

Pour plus d'informations : <https://www.quinwithin.com>

NORMES DE SÉCURITÉ

	Armis T2 ELITE (Ventilé)	Armis T2 ELITE (Non ventilé)
EN397:2012 + A1:2012 Protection contre les chocs et la pénétration, -30 °C (-22 °F)	X Spécification technique selon l'annexe II du règlement EPI 2016/425	X Spécification technique selon l'annexe II du règlement EPI 2016/425
Métal en fusion		X
EN12492:2012	X	X Sauf clause 4.1.1 : ventilation
EN50365:2023 (cl 4.3) Isolation électrique		X
ANSI Z89.1:2014 Type II	Classe C (aucune isolation électrique)	Classe E (jusqu'à 20 000 V)

COULEURS DU CASQUE

Couleur	PANTONE	RAL (~)
Blanc (W)	000C	9003
Bleu (B)	281C	5005
Jaune (Y)	YELLOW C	1026
Noir (K)	433C	9005
Gris clair (LE)	427C	7035
Vert (G)	355C	6037
Orange (O)	021C	2005
Rouge (R)	186C	3031
Rose (P212)	210C	3015
Gris foncé (DE)	431C	7016

SECTEURS

- Construction et bâtiment, génie civil
- Automobile et aéronautique
- Services publics, maintenance, énergies durables, pétrole, gaz et exploitation minière
- Ingénierie, chimie et industrie pharmaceutique
- Biens de grande consommation, agroalimentaire et boissons, pâte à papier et papier, emballage, recyclage et agriculture
- Logistique et transport

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Stockage

Peut être stocké et transporté dans son carton d'origine à une température ambiante de 0 °C à 30 °C. Peut être stocké à l'abri de la lumière pendant 5 ans maximum. Ne pas stocker à proximité d'une source de chaleur directe ou intense, ni au soleil : cela pourrait déformer la coque.

Durée de vie

Le casque Centurion a une durée d'utilisation allant jusqu'à 5 ans. Une usure excessive peut réduire considérablement la durée de vie du produit.

Nettoyage

Nettoyer à l'eau tiède savonneuse avec un chiffon doux.

Élimination

Privilégier le recyclage lorsque cela est possible. Consulter le symbole de recyclage pour connaître la catégorie du matériau.

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Code produit	Description
A71/C	Scala 20 SNR - Protecteur auditif (disponible en 2026)
A72/C	Scala 25 SNR - Protecteur auditif (disponible en 2026)
A73/C	Scala 30 SNR - Protecteur auditif (été 2027)
A74/C	Armis Scala T2 Elite - Protecteur auditif / Rebord intégral amovible (printemps 2027)
S725	Sana 25 - Protecteurs auditifs montés sur casque (disponible en 2026)
S730	Sana 30 - Protecteurs auditifs montés sur casque (disponible en 2026)
S734	Sana 34 - Protecteurs auditifs montés sur casque (disponible en 2026)
S55	Porte-visière
S585	Clips de casque - Contour Carrier Euro
S565	Clips de casque - Euro
S800	Contour X - Écran facial à usage général
S810	Contour XI - Écran facial à usage général
S830	Contour XIII - Écran facial anti-arc / transparent-gris
S840	Contour XIV HT - Écran facial anti-arc / gris
S30NY4	Jugulaire T2 noire à 4 points
A30FBC	Armis T2 Elite - Rebord intégral amovible / transparent
A30FBG	Armis T2 Elite - Rebord intégral amovible / gris
A30FBT	Armis T2 Elite - Rebord intégral amovible / teinté
A30FPC	Visière amovible de 40 mm / transparent
A30FPG	Visière amovible de 40 mm / gris
A30FPT	Visière amovible de 40 mm / teinté
S50UFL	Doublure universelle de casque en polaire
S50HVEDFC	Cape contre le froid jaune vif, à utiliser avec les protecteurs auditifs
A41	Kit d'hygiène pour protecteurs auditifs Armis, pour A71 (disponible en 2026)
A42	Kit d'hygiène pour protecteurs auditifs Armis, pour A72 (disponible en 2026)
A43	Kit d'hygiène pour protecteurs auditifs Armis, pour A73 (disponible en 2026)
S30QUIN	Capteur intelligent Quin Pod
S30EXH8	LedLenser EXH8 - Lampe ATEX*
A30FRV	Visière forestière Armis
S31EP	Bandeau anti-transpiration rembourré
A30LB	Support de lampe Armis
A30BH	Porte-badge Armis
A30SPP001	Kit d'accessoires Armis T2 Elite (obturateurs, clips de lampe, autocollants réfléchissants)
A30RELT	Support de nuque Armis T2 Elite avec réglage par molette
A30HBELT	Ensemble tour de tête et bandeau anti-transpiration Armis T2 Elite
A30LELT	Calotin EPS Armis T2 Elite
A30LCP	Coussinet de confort intérieur Armis T2 Elite
A30NSCP	Coussinet de confort pour support de nuque Armis
A51HVVNC	Protège-nuque (été 2027)

* Veuillez contacter notre service clients pour connaître la gamme complète de lampes pour casque de Centurion Safety.