



ARMIS T2 ELITE

A03 | AR3

Progettato per soddisfare le norme internazionali più esigenti, tra cui EN 12492 e ANSI Z89.1 Tipo II. Armis T2 Elite è dotato di Twiceme di serie.

CARATTERISTICHE

- Valutazione di 5 stelle del Virginia Tech Helmet Lab
- Realizzato in robusto HDPP
- Visiera frontale staccabile o tesa completa opzionali per adattare la copertura e proteggere da sole, pioggia e detriti
- Fascia antisudore imbottita e cuscinetto interno di comfort lavabili
- Adesivi riflettenti, clip per torcia e supporto nucale migliorato con regolazione a rotella di serie
- Quin Tag opzionale con identificazione medica crittografata per i primi soccorritori
- Quin Pod opzionale: sensore avanzato con rilevamento di impatti ed eventi in tempo reale, risposta rapida alle emergenze e identificazione medica

**DISPONIBILE
PERSONALIZZAZIONE CON IL
MARCHIO AZIENDALE**

SPECIFICHE

Opzioni del casco	Non ventilato e ventilato + supporto nucale con regolazione a rotella
Taglia	20-7/8 - 24-5/8 pollici (53-63 cm)
Peso	468 g
Visiera	Micro 9,5 mm
Imballaggio	5 per colore. Dimensioni della scatola (L x P x H): 300 x 230 x 595 mm. Peso: 3,18 kg.
Imballaggio per la vendita	5 per colore. Dimensioni della scatola (L x P x H): 705 x 305 x 266 mm. Peso: 3,84 kg. Dimensioni della scatola singola: 230 x 275 x 170 mm. Peso: 698,7 g.

MATERIALI

Calotta	Polipropilene ad alta densità (HDPP)
Rivestimento interno	Polistirene espanso (EPS)
Cuscinetto interno	Poliestere, schiuma PU, lana di nylon. Lavabile in lavatrice a 104 °F (40 °C).
Fascia per la testa	Polietilene ad alta densità (HDPE)
Fascia antisudore	Poliestere, schiuma PU, lana di nylon. Lavabile in lavatrice a 104 °F (40 °C).
Supporto nucale / regolazione a rotella	Acetale con cinghie in HDPE; cuscinetto: poliestere, schiuma PU, lana di nylon. Lavabile in lavatrice a 104 °F (40 °C).
Imballaggio	Cartone; sacchetto in LDPE con il 30 % di rifiuti post-consumo (PCW).

TECNOLOGIA TWICEME

La tecnologia Twiceme è una funzione di sicurezza integrata che consente di memorizzare e consultare informazioni personali e mediche essenziali direttamente nei dispositivi di protezione. Avvicinando semplicemente uno smartphone, i primi soccorritori e le persone presenti possono recuperare rapidamente dati fondamentali, come contatti di emergenza, condizioni mediche e istruzioni. Questo contribuisce a migliorare i tempi di risposta e può salvare vite nelle situazioni urgenti.

Per maggiori informazioni: <https://www.twiceme.com/hth-technology>

TECNOLOGIA QUIN

Quin offre una tecnologia di sicurezza intelligente che utilizza dati reali e algoritmi sofisticati per analizzare i dati e identificare schemi distintivi. Ciò permette di rilevare eventi pericolosi sul luogo di lavoro, come impatti, cadute dall'alto e caduta di oggetti. In caso di emergenza, la tecnologia Quin assicura una risposta rapida ed efficace quando è più necessaria, per ridurre gli infortuni e salvare vite.

Per maggiori informazioni: <https://www.quinwithin.com>

NORME DI SICUREZZA

	Armis T2 ELITE (Ventilato)	Armis T2 ELITE (Non ventilato)
EN397:2012 + A1:2012 Protezione da urti e penetrazione, -30 °C (-22 °F)	X Specifica tecnica ai sensi dell'allegato II del regolamento DPI 2016/425	X Specifica tecnica ai sensi dell'allegato II del regolamento DPI 2016/425
Metallo fuso		X
EN12492:2012	X	X Esclusa la clausola 4.1.1: ventilazione
EN50365:2023 (cl 4.3) Isolamento elettrico		X
ANSI Z89.1:2014 Type II	Classe C (nessun isolamento elettrico)	Classe E (fino a 20 000 V)

COLORI DEL CASCO

Colore	PANTONE	RAL (~)
Bianco (W)	000C	9003
Blu (B)	281C	5005
Giallo (Y)	YELLOW C	1026
Nero (K)	433C	9005
Grigio chiaro (LE)	427C	7035
Verde (G)	355C	6037
Arancione (O)	021C	2005
Rosso (R)	186C	3031
Rosa (P212)	210C	3015
Grigio scuro (DE)	431C	7016

CURA E MANUTENZIONE

Conservazione

Può essere conservato e trasportato negli imballaggi originali a temperature ambiente da 0 °C a 30 °C. Può essere conservato al buio per un massimo di 5 anni. Non conservare vicino a fonti di calore diretto o intenso né alla luce del sole, poiché la calotta potrebbe deformarsi.

Durata utile

Il casco Centurion ha una durata in uso fino a 5 anni. L'usura eccessiva può ridurre notevolmente la durata del prodotto.

Pulizia

Pulire con acqua tiepida e sapone e un panno morbido.

Smaltimento

Privilegiare il riciclo quando possibile. Consultare il simbolo del riciclo per identificare la categoria del materiale.

SETTORI

- Edilizia e costruzioni, ingegneria civile
- Settore automobilistico e aerospaziale
- Servizi di pubblica utilità, manutenzione, energia sostenibile, petrolio, gas e industria mineraria
- Ingegneria, chimica e farmaceutica
- Beni di largo consumo, alimenti e bevande, cellulosa e carta, imballaggi, riciclo e agricoltura
- Logistica e trasporti

ACCESSORI E RICAMBI

Codice prodotto	Descrizione
A71/C	Scala 20 SNR - Cuffie antirumore (disponibile nel 2026)
A72/C	Scala 25 SNR - Cuffie antirumore (disponibile nel 2026)
A73/C	Scala 30 SNR - Cuffie antirumore (estate 2027)
A74/C	Armis Scala T2 Elite - Cuffie antirumore / Tesa completa staccabile (primavera 2027)
S725	Sana 25 - Cuffie antirumore montate sul casco (disponibile nel 2026)
S730	Sana 30 - Cuffie antirumore montate sul casco (disponibile nel 2026)
S734	Sana 34 - Cuffie antirumore montate sul casco (disponibile nel 2026)
S55	Supporto per visiera
S585	Clip per casco - Contour Carrier Euro
S565	Clip per casco - Euro
S800	Contour X - Schermo facciale per uso generale
S810	Contour XI - Schermo facciale per uso generale
S830	Contour XIII - Schermo facciale contro l'arco elettrico / trasparente-grigio
S840	Contour XIV HT - Schermo facciale contro l'arco elettrico / grigio
S30NY4	Sottogola T2 nero a 4 punti
A30FBC	Armis T2 Elite - Tesa completa staccabile / trasparente
A30FBG	Armis T2 Elite - Tesa completa staccabile / grigio
A30FBT	Armis T2 Elite - Tesa completa staccabile / oscurato
A30FPC	Visiera staccabile da 40 mm / trasparente
A30FPG	Visiera staccabile da 40 mm / grigio
A30FPT	Visiera staccabile da 40 mm / oscurato
S50UFL	Sottocasco universale in pile
S50HVEDFC	Mantellina contro il freddo giallo brillante, da usare con cuffie antirumore
A41	Kit igienico per cuffie antirumore Armis, per A71 (disponibile nel 2026)
A42	Kit igienico per cuffie antirumore Armis, per A72 (disponibile nel 2026)
A43	Kit igienico per cuffie antirumore Armis, per A73 (disponibile nel 2026)
S30QUIN	Sensore intelligente Quin Pod
S30EXH8	LedLenser EXH8 - Torcia ATEX*
A30FRV	Visiera forestale Armis
S31EP	Fascia antisudore imbottita
A30LB	Supporto per torcia Armis
A30BH	Portabadge Armis
A30SPP001	Kit accessori Armis T2 Elite (tappi di chiusura, clip per torcia, adesivi riflettenti)
A30RELT	Supporto nucale Armis T2 Elite con regolazione a rotella
A30HBELT	Gruppo fascia per la testa e fascia antisudore Armis T2 Elite
A30LELT	Rivestimento EPS Armis T2 Elite
A30LCP	Cuscinetto interno di comfort Armis T2 Elite
A30NSCP	Cuscinetto di comfort per supporto nucale Armis
A51HVVNC	Protezione nucale (estate 2027)

* Contattare il nostro servizio clienti per conoscere la gamma completa di torce per casco di Centurion Safety.