



ARMIS T2 ELITE

A03 | AR3

Zaprojektowany z myślą o spełnieniu najbardziej wymagających norm międzynarodowych, w tym EN 12492 i ANSI Z89.1 Typ II. Armis T2 Elite jest standardowo wyposażony w Twiceme.

CECHY

- Ocena 5 gwiazdek przyznana przez Virginia Tech Helmet Lab
- Wykonany z wytrzymałego HDPP
- Opcjonalny odłączany daszek przedni lub pełne rondo umożliwiające dostosowanie osłony i ochronę przed słońcem, deszczem i odłamkami
- Wyścielany potnik oraz wewnętrzna poduszka komfortowa nadające się do prania
- Standardowo: naklejki odbłaskowe, klipsy do latarki oraz ulepszona podpora karku z regulacją pokręteł
- Opcjonalny Quin Tag przechowujący zaszyfrowane dane medyczne dla ratowników
- Opcjonalny Quin Pod: zaawansowany czujnik z wykrywaniem uderzeń i zdarzeń w czasie rzeczywistym, szybkim reagowaniem w sytuacjach awaryjnych i identyfikacją medyczną

DOSTĘPNE ZNAKOWANIE LOGO FIRMY

SPECYFIKACJA

Warianty hełmu	Niewentylowany i wentylowany + podpora karku z regulacją pokręteł
Rozmiar	20-7/8 - 24-5/8 cali (53-63 cm)
Masa	468 g
Daszek	Micro 9,5 mm
Opakowanie	5 sztuk na kolor. Wymiary kartonu (dł. x szer. x wys.): 300 x 230 x 595 mm. Masa: 3,18 kg.
Opakowanie detaliczne	5 sztuk na kolor. Wymiary kartonu (dł. x szer. x wys.): 705 x 305 x 266 mm. Masa: 3,84 kg. Wymiary pojedynczego pudełka: 230 x 275 x 170 mm. Masa: 698,7 g.

MATERIAŁY

Skorupa	Polipropylen o wysokiej gęstości (HDPP)
Wkład wewnętrzny	Polistyren ekspandowany (EPS)
Poduszka wewnętrzna	Poliester, pianka PU, wełna nylonowa. Pranie w pralce w 104 °F (40 °C).
Pas główny	Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
Potnik	Poliester, pianka PU, wełna nylonowa. Pranie w pralce w 104 °F (40 °C).
Podpora karku / regulacja pokręteł	Acetal z paskami HDPE; poduszka: poliester, pianka PU, wełna nylonowa. Pranie w pralce w 104 °F (40 °C).
Opakowanie	Karton; worek foliowy z LDPE zawierający 30 % odpadów poużytkowych (PCW).

TECHNOLOGIA TWICEME

Technologia Twiceme to wbudowana funkcja bezpieczeństwa umożliwiająca przechowywanie i odczytywanie ważnych danych osobowych oraz medycznych bezpośrednio w sprzęcie ochronnym. Po zbliżeniu smartfona ratownicy i świadkowie zdarzenia mogą szybko uzyskać dostęp do kluczowych danych, takich jak kontakty alarmowe, informacje o schorzeniach i instrukcje. Pomaga to skrócić czas reakcji i może ratować życie w nagłych sytuacjach.

Więcej informacji: <https://www.twiceme.com/htth-technology>

TECHNOLOGIA QUIN

Quin oferuje inteligentną technologię bezpieczeństwa, która wykorzystuje rzeczywiste dane i zaawansowane algorytmy do analizy danych oraz rozpoznawania charakterystycznych wzorców. Umożliwia wykrywanie niebezpiecznych zdarzeń w miejscu pracy, takich jak uderzenia, upadki z wysokości i spadające przedmioty. W sytuacji awaryjnej technologia Quin zapewnia szybką i skuteczną reakcję wtedy, gdy jest najbardziej potrzebna, aby ograniczać obrażenia i ratować życie.

Więcej informacji: <https://www.quinwithin.com>

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

	Armis T2 ELITE (Wentylowany)	Armis T2 ELITE (Niewentylowany)
EN397:2012 + A1:2012 Ochrona przed uderzeniami i przebicciem, -30 °C (-22 °F)	X Specyfikacja techniczna zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia w sprawie ŚOI 2016/425	X Specyfikacja techniczna zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia w sprawie ŚOI 2016/425
Stopiony metal		X
EN12492:2012	X	X Z wyjątkiem punktu 4.1.1: wentylacja
EN50365:2023 (cl 4.3) Izolacja elektryczna		X
ANSI Z89.1:2014 Type II	Klasa C (brak izolacji elektrycznej)	Klasa E (do 20 000 V)

KOLORY HEŁMU

Kolor	PANTONE	RAL (~)
Biały (W)	000C	9003
Niebieski (B)	281C	5005
Żółty (Y)	YELLOW C	1026
Czarny (K)	433C	9005
Jasnoszary (LE)	427C	7035
Zielony (G)	355C	6037
Pomarańczowy (O)	021C	2005
Czerwony (R)	186C	3031
Różowy (P212)	210C	3015
Ciemnoszary (DE)	431C	7016

BRANŻE

- Budownictwo i inżynieria lądowa
- Motoryzacja, lotnictwo i przemysł kosmiczny
- Usługi komunalne, utrzymanie ruchu, zrównoważona energetyka, ropa, gaz i górnictwo
- Inżynieria, przemysł chemiczny i farmaceutyczny
- Dobra szybkozbywalne, żywność i napoje, celuloza i papier, opakowania, recykling i rolnictwo
- Logistyka i transport

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Przechowywanie

Można przechowywać i transportować w oryginalnych kartonach w temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C. Można przechowywać w ciemności przez maksymalnie 5 lat. Nie przechowywać w bezpośrednim lub silnym cieple ani w świetle słonecznym, ponieważ może to spowodować odkształcenie skorupy.

Okres użytkowania

Okres użytkowania hełmu Centurion wynosi do 5 lat. Nadmierne zużycie może znacznie skrócić trwałość produktu.

Czyszczenie

Czyścić ciepłą wodą z mydłem i miękką ściereczką.

Utylizacja

Jeśli to możliwe, zalecany jest recykling. Symbol recyklingu wskazuje kategorię materiału.

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

Kod produktu	Opis
A71/C	Scala 20 SNR - Nauszniki przeciwhałasowe (dostępne w 2026 r.)
A72/C	Scala 25 SNR - Nauszniki przeciwhałasowe (dostępne w 2026 r.)
A73/C	Scala 30 SNR - Nauszniki przeciwhałasowe (lato 2027 r.)
A74/C	Armis Scala T2 Elite - Nauszniki przeciwhałasowe / Odłączane pełne rondo (wiosna 2027 r.)
S725	Sana 25 - Nauszniki przeciwhałasowe montowane na hełmie (dostępne w 2026 r.)
S730	Sana 30 - Nauszniki przeciwhałasowe montowane na hełmie (dostępne w 2026 r.)
S734	Sana 34 - Nauszniki przeciwhałasowe montowane na hełmie (dostępne w 2026 r.)
S55	Uchwyt osłony twarzy
S585	Klipsy do hełmu - Contour Carrier Euro
S565	Klipsy do hełmu - Euro
S800	Contour X - Osłona twarzy ogólnego przeznaczenia
S810	Contour XI - Osłona twarzy ogólnego przeznaczenia
S830	Contour XIII - Osłona twarzy chroniąca przed łukiem elektrycznym / przezroczysto-szara
S840	Contour XIV HT - Osłona twarzy chroniąca przed łukiem elektrycznym / szara
S30NY4	Czarny 4-punktowy pasek podbródkowy T2
A30FBC	Armis T2 Elite - Odłączane pełne rondo / przezroczyste
A30FBG	Armis T2 Elite - Odłączane pełne rondo / szara
A30FBT	Armis T2 Elite - Odłączane pełne rondo / przyciemniane
A30FPC	Odłączany daszek 40 mm / przezroczyste
A30FPG	Odłączany daszek 40 mm / szara
A30FPT	Odłączany daszek 40 mm / przyciemniane
S50UFL	Uniwersalna wkładka polarowa do hełmu
S50HVEDFC	Jaskrawożółta osłona przed mrozem, do stosowania z nausznikami
A41	Zestaw higieniczny do nauszników Armis, do A71 (dostępne w 2026 r.)
A42	Zestaw higieniczny do nauszników Armis, do A72 (dostępne w 2026 r.)
A43	Zestaw higieniczny do nauszników Armis, do A73 (dostępne w 2026 r.)
S30QUIN	Inteligentny czujnik Quin Pod
S30EXH8	LedLenser EXH8 - Latarka ATEX*
A30FRV	Leśna osłona twarzy Armis
S31EP	Wyściełany potnik
A30LB	Uchwyt latarki Armis
A30BH	Uchwyt identyfikatora Armis
A30SPP001	Zestaw akcesoriów Armis T2 Elite (zaślepki, klipsy do latarki, naklejki odbłaskowe)
A30RELT	Podpora karku Armis T2 Elite z regulacją pokręteł
A30HBELT	Zespół pasa głównego i potnika Armis T2 Elite
A30LELT	Wkład EPS Armis T2 Elite
A30LCP	Wewnętrzna poduszka komfortowa Armis T2 Elite
A30NSCP	Poduszka komfortowa podpory karku Armis
A51HVVNC	Osłona karku (lato 2027 r.)

* Aby poznać pełną ofertę latarek montowanych na hełmach Centurion Safety, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.